

Indholdsfortegnelse - bygning	Side
1. Struktur for særlige betingelser og tekster	101
2. Faste særlige betingelser, der anvendes på fgr. 649	
1000 - Brand	102
2000 - Grunddækning	107
3000 - Storm/snetryk	110
4700 - Europa	
5000 - Rør og kabel	110
5200 - Glas	110
6000 - Svamp	111
6300 - Insekt	111
8000 - Husejeransvar	112
Bygningsniveau - Generelle	113
Generelle	113
3. Faste variable særlige betingelser, der anvendes på fgr. 649	
2000 - Grunddækning	116
3000 - Storm/snetryk	116
5000 - Rør og kabel	117
5100 - Stikledning	117
6000 - Svamp	117
6300 - Insekt	118

1. Strukturen for særlige betingelser og tekster

Strukturen for ovennævnte er fastlagt og ser ud som følger:

Stikordet til klausulen står yderst til venstre og klausulnummeret med klausulteksten til højre for dette.

De klausuler der er gældende er følgende:

Individuelle særlige betingelser	nr. 700 – 799
Faste særlige betingelser	nr. 800 – 899
Variable særlige betingelser	nr. 900 – 999

Nedennævnte er anført de særlige betingelser, der anvendes på fgr. 649.

<u>Dækninger:</u>	<u>Særlige betingelsesnr.:</u>
Brand (1000)	800 – 806 og 860 - 863
Grunddækning (2000)	807 - 816 og 845 samt 900 - 904
Storm/snetryk (3000)	817 - 820 og 905 – 910
Rør og kabel (5000)	890, 891 og 919
Stikledning (5100)	920
Glas (5200)	821, 892 - 894
Svamp (6000)	822 - 823 og 911 - 915
Insekt (6300)	824 - 826 og 916 - 918
Husejeransvar (8000)	Bygherreansvar 829
Generelle uafhængige af betingelsesafsnit.	830 – 836, 865 - 869

2. Faste særlige betingelser, der anvendes på fgr. 649:

Faste særlige betingelser for 1000 Brand

Dansk Brand-
teknisk Institut**Nr. 800**

Der er givet rabat for regelmæssigt eftersyn af Dansk Brandteknisk Institut. Det er en betingelse for rabatten, at kopi af den rapport, som Dansk Brandteknisk Institut udarbejder, videresendes til Tryk efter hvert eftersyn. Denne klausul gælder ikke udenfor Danmark.

Automatisk brand-
alarmeringsanlæg**Nr. 801**

Der er givet rabat for installation af automatisk brandalarmerings-anlæg udført efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer. Det er en betingelse for rabatten, at anlægget en gang årligt - for forsikringstagerens regning - inspiceres af en sagkyndig, og at denne sender en erklæring herom til Tryk. Det er en forudsætning, at nævnte sagkyndige er godkendt af Dansk Brandteknisk Institut, og at det af erklæringen fremgår, at anlægget er i overensstemmelse med Dansk Brandteknisk Instituts forskrifter samt er velholdt og i god stand.

For forsikringssteder placeret i udlandet skal anlægget inspiceres af et inspektionsselskab, der er akkrediteret efter de standarder, der er gældende i det pågældende land. Forsikringstager skal dokumentere at inspektionsselskabet som minimum er akkrediteret efter de nationale standarder.

Vagttilsyn

Nr. 802

Der er givet præmierabat for regelmæssigt vagttilsyn. Det er en betingelse for rabatten, at vagttilsynet udføres 4 gange i døgnet i overensstemmelse med Skafor's forskrift nr. 224. Vagttilsynet kan, efter aftale med Tryk, foretages af en person fra virksomheden.

Brandsluknings-
udstyr**Nr. 803**

Der er givet præmierabat for tilstedeværelse af brandslukningsudstyr. Det er derfor en betingelse, at produktions- og lagerlokaler er forsynet med brandslukningsudstyr i overensstemmelse med Skafor's "Forskrifter for Brandslukningsudstyr".

Tobaksrygning
forbudt**Nr. 804**

Det er ikke tilladt at ryge indendørs på arbejdspladsen. Dette gælder for kontor-, produktions- og lagerområder.

Arbejdsgiveren kan dog beslutte, at der må ryges i specifikke områder, som f.eks. i særligt indrettet rygerum eller rygekabiner eller hvor der arbejder én person ad gangen (enkeltkontorer, førerkabiner mv.).

Hvis der indrettes rygekabiner, må de ikke opstilles i områder, der er omfattet af Atex-direktivet eller har høj brandbelastning.

Det påhviler arbejdsgiveren at udarbejde en skriftlig rygepolitik med oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik. Alle ansatte skal have klar besked herom.

Automatisk vand-
sprinkleranlæg**Nr. 805**

Der er givet præmierabat for installation af automatisk vandsprinkleranlæg. Det er en betingelse for rabatten, at anlægget inspiceres og vedligeholdes i henhold til Dansk Brandteknisk Instituts forskrifter, samt at alle øvrige forhold i klausul vedrørende sprinkleranlæg er nøje overholdt.

Det er en betingelse, at nedennævnte bestemmelser nøje overholdes:

1. ANLÆGGETS UDFØRELSE

- 1.1 Anlægget skal være udført i overensstemmelse med Dansk Brandteknisk Instituts forskrifter og svare til den af foreningen fastsatte risikoklasse.
- 1.2 Anlægget skal være udført af et på Dansk Brandteknisk Instituts liste opført sprinklerfirma og med materiel og materialer godkendt af Dansk Brandteknisk Institut.

2. INSPEKTION

- 2.1. Anlægget skal være godkendt af Dansk Brandteknisk Institut efter inspektion af en af Dansk Brandteknisk Institut godkendt sagkyndig. Første inspektion foretages, efter at anlægget er færdigmeldt af sprinklerfirmaet.
- 2.2. Såfremt der foretages udvidelse eller forandringer af det sprinklerbeskyttede område, og der derfor må foretages væsentlige ændringer af anlægget, forholdes som under 2.1.
- 2.3. Anlægget skal inspiceres mindst en gang om året (og med højst 15 måneders mellemrum) af en af Dansk Brandteknisk Institut godkendt sagkyndig. De ved den årlige inspektion konstaterede mangler skal rettes snarest og senest inden 3 måneder fra inspektionsdagen, og den sagkyndige skal i øvrigt kunne erklære, at anlægget er i overensstemmelse med Dansk Brandteknisk Instituts forskrifter, vel vedligeholdt og i god stand.

3. OMKOSTNINGER

- 3.1. Omkostninger ved såvel den første inspektion som senere årlige inspektioner afholdes ikke af Tryg-Baltica eller Dansk Brandteknisk Institut. Virksomheden er forpligtet til uden udgift for den sagkyndige at stille personale til rådighed ved inspektionen.

4. ANSVARLIGT PERSONALE

- 4.1 Der skal på virksomheden findes en ansvarlig person, som er fortrolig med sprinkleranlæggets funktion. Denne person skal sørge for, at anlægget er i driftssikker stand, og det skal være pålagt ham, at bestemmelserne i punkt 5-8 bliver overholdt.

Der skal findes en kompetent vikar for den, der tilser anlægget.

- 4.2. Navn og telefonnummer på de i 4.1. omtalte personer skal være ophængt i sprinklercentralen. Hvis anlægget træder i funktion, skal en af disse kunne tilkaldes.
5. DAGLIG DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE
- 5.1. Sprinkleranlægget skal stedse være i driftssikker stand.
- 5.2. Sprinklerfirmaets drifts- og vedligeholdelsesforskrifter skal være ophængt på en synlig plads i sprinklercentralen.
- 5.3. Det skal være pålagt den person, der varetager anlæggets drift, at påse, at disse forskrifter nøje overholdes.
- 5.4. Udover, hvad disse måtte indeholde, gælder:
- at hovedstopventilen og sektionsafspærringsventilerne skal være sikret i åben stilling på den i pkt. 5.7. angivne måde,
 - at lufttrykket i tørre anlæg og i tryktanke skal holdes indenfor de foreskrevne grænser, samt
 - at sprinklerne i lokalerne, hvor fugtighed eller ætsende stoffer forekommer i nævneværdig mængde, f.eks. i appreturanstalt, blegeri, farveri, garveri, papirfabrikker og cellulosefabrikker, skal holdes indsmurt med et passende, let smelteligt og ikke skadeligt beskyttelsesmiddel, f.eks. syrefri vaseline eller voks. Sådant behandling skal holdes ved lige, for at beskyttelsen stadig kan være effektiv.
- 5.5. Sprinklerne må ikke overmales, bortset fra den behandling, der er omtalt ovenfor. Sprinklerne samt rør, ventiler og tilbehør skal holdes rene. Rørenes korrissionsbeskyttelse skal holdes ved lige.
- 5.6. Ventiler, pumper, cisterner o. lign. skal efterses, så ofte det er nødvendigt, dog mindst hvert 3. år.
- Filtret skal renses mindst en gang om året.
- 5.7. Afspærringsventiler - bortset fra ventiler på manometre - skal være sikret i rigtig stilling med rem med hængelås eller anden tilsvarende anordning, som ikke forhindrer en hurtig manøvrering.
- 5.8. Lokaler, hvori er anbragt hovedstopventiler, sektionsafspærringsventiler, alarmventil, alarmklokke, pumpe, cisterne eller anden vandfyldt beholder, skal holdes frostfri. Findes sprinklerpumpe drevet ved en forbrændingsmotor, må temperaturen i pumperummet ikke være lavere end + 10°C.
- 5.9. Ved sprinkleranlæg, hvor der er installeret sprinklerpumpe, skal der findes tilstrækkelig el-kraft resp. dieselolie til at holde pumpen i drift med fuld belastning i mindst 6 timer.

5.10. Reservedele, som er nødvendige for at opretholde anlæggets sikre funktion, skal altid have på lager. Sådanne reservedele er sprinklere, membraner samt pakninger til ventiler.

6. KONTROL OG JOURNALFØRING

6.1. Kontrol og tilsyn med anlægget skal foretages med passende mellemrum, dog mindst en gang om måneden. Alarmklokke og sprinklerpumpe skal afprøves mindst en gang om ugen. Lufttrykket i tørre anlæg og tryktank skal kontrolleres mindst en gang om ugen. Acceleratorer skal afprøves en gang om måneden.

Tøralarmventiler skal bevæges mindst 2 gange om året.

6.2. Der skal føres journal over:

- foretagne afprøvninger,
- foretagne justeringer eller ændringer,
- udskiftning af sprinklere (tidspunkt og sted),
- driftsforstyrrelser (tidspunkt og årsag),
- anlæggets funktion ved eventuel brand.

7. ANLÆGGET UDE AF DRIFT

7.1. Såfremt sprinkleranlægget helt eller delvis sættes ud af drift, skal det omgående anmeldes til brandvæsenet og Tryk.

7.2. Før der lukkes for anlægget, skal hele virksomheden gennemgås, for at sikre at alle brandmæssige foranstaltninger er i orden. Såfremt arbejdet på sprinkleranlægget nødvendiggør svejsning, skærebrænding, lodning, optøning eller anden brandfarlig arbejdsproces, skal der gives særlig tilladelse hertil af virksomhedens ledelse.

7.3. Ændringer og reparationer skal så vidt muligt udføres inden for normal arbejdstid og på en sådan måde, at sprinkleranlægget er ude af funktion så kort tid som muligt. Så meget som muligt af anlægget skal holdes i drift under reparationen eller ændringen. Dersom arbejdet ikke kan udføres på en dag, må der træffes særlige forholdsregler udenfor arbejdstiden.

7.4. Tobaksrygning er forbudt.

- 7.5. I det tidsrum sprinkleranlægget er afbrudt, skal der etableres skærpet brandberedskab. Herunder skal der placeres ekstra slukningsmateriel, hvor arbejdet udføres, og virksomhedens personale skal kende brugen af dette. Personalet der varetager brandsikringen, skal varsels, inden sprinkleranlægget sættes ud af drift.
 - 7.6. I fabrikslokaler bør maskinerne standses, hvis der er tale om større reparationer, eller hvis alarmventiler og lignende skal efterses eller udskiftes.
 - 7.7. Såfremt et sprinkleranlæg bliver sat ud af drift som følge af skade eller anden pludselig begivenhed, skal ovennævnte forholdsregler iagttages så vidt det er muligt, og Tryk skal underrettes.
 - 7.8. Såfremt vandforsyningen helt afbrydes, må muligheden for etablering af en midlertidig vandforsyning undersøges, og der bør etableres fast døgnvagt.
8. FORSKELLIGE BESTEMMELSER
- 8.1. Der må ikke træffes foranstaltninger, som kan hindre eller formindske sprinkleranlæggets effektivitet (forsinkelse af udløsningen eller hindring af vandspredningen).
 - 8.2. Under spredernes plan skal altid holdes et frit rum af 0,5 m. I lager- rum med højt stablede varer skal det frie rum være 1 m. Varerne må ikke stables højere end fastsat for den pågældende risikoklasse.
 - 8.3. Der må ikke ophænges genstande i sprinklerne eller sprinklerrørene.
 - 8.4. I usprinklede trapperum og under udvendige halvtage og platforme, der ikke er sprinklede, må der ikke findes oplag af brandbare materialer.
 - 8.5. Oplag under åben himmel skal holdes i en fri og ubelastet afstand af mindst 6 m. fra de sprinklede bygninger.
9. FORANSTALTNINGER HVIS ANLÆGGET TRÆDER I FUNKTION
- 9.1. Når anlægget er trådt i funktion, må man konstatere årsagen hertil, inden der foretages noget.
 - 9.2. Foreligger der brand, skal brandvæsenet afgøre, hvornår der kan lukkes for anlægget.
 - 9.3. Foreligger der ikke brand, må der straks lukkes for anlægget.
 - 9.4. Anlægget skal herefter omgående sættes i funktionsdygtig stand.

Dagsværdi	Nr. 806 Erstatningen opgøres efter dagsværdiprincippet, iht. definitionen i forsikringsbetingelsernes pkt. 0250.
Solvarmeanlæg	Nr. 811 Forsikringen er udvidet til at omfatte solvarmeanlæg, der er monteret på eller i bygningen. Forsikringen dækker ikke skade, der dækkes af garanti eller skade som følge af frostsprængning.
Solcelleanlæg	Nr. 827 (nytegnes ikke – benyt i stedet 868) Forsikringen er udvidet til at omfatte solcelleanlæg på/ved bygningen til fremstilling af el. Forsikringen dækker ikke skade der er dækket af garanti. Relevant lovgivning skal overholdes herunder "stærkstrømsbekendtgørelsen".
Transientbeskyttelse af solcelleanlæg	Nr. 828 (nytegnes ikke – benyt i stedet 869) Det er en betingelse for dækningen, at solcelleanlægget er forsvarligt sikret mod overspænding og transienter, hvilket vil sige, at sikringen minimum skal omfatte følgende: Effektiv potentialudligning af alle anlæggets berørte komponenter. Den fælles potentialudligningsskinne skal jordforbindes effektivt og dimensioneres iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske Installationer. Alle ledninger, incl. signal- og forsyningsledninger, der forsyner solcelleanlægget skal beskyttes med overspændingsafledere (dvs. at der på solcelleanlæggets omformer (Inverter) skal monteres transientbeskyttelse på både AC og DC forsyningssiden). Minimumskrav til aflederen for forsyningspænding er 10 KA stødstrøm (8/20 mikrosek.) og til aflederen for signalledninger 5 KA stødstrøm (8/20 mikrosek.).
Sikringsforanstaltninger	Nr. 860 Brandsikringskrav: Det er en betingelse for dækning, at følgende 8 krav efterleves. Efterleves et eller flere af kravene ikke, har det den konsekvens, der er beskrevet ved det enkelte krav, og er der flere krav, der ikke efterleves, summeres konsekvenserne. Bemærk at den yderste konsekvens er den, at retten til erstatning helt mistes for alle involverede dækninger. 1. Varmt arbejde Varmt arbejde defineres som tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkel libning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsafbrændning og andet arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer og vedligeholdelsesarbejder m.v. Det er en betingelse, hvor disse arbejdsprocesser gennemføres i omgivelser, som ikke er indrettet med henblik på varme arbejdsprocesser, at der foreligger en af Tryk udarbejdet tilladelsesblanket, udfyldt og

underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende håndværker.

Tilladelsesblanketten for varmt arbejde skal være underskrevet, inden varmt arbejde påbegyndes og er gældende for såvel egne som fremmede håndværkere.

I tilfælde af brandskade forårsaget af varmt arbejde, skal forsikringstageren kunne dokumentere, at tilladelsesblanketten var underskrevet, inden at arbejdet blev påbegyndt, og at blankettens regler er fulgt. Kan forsikringstager ikke dokumentere dette, gælder en selvrisiko på kr. 500.000.

Den angivne selvrisiko på kr. 500.000 er udover den i forvejen gældende selvrisiko og indgår ikke i en for forsikringen eventuel årsmaksimering af selvrisiko.

2. Termografering og rengøring af el-tavler

Det er en betingelse, at elektriske hovedfordelingstavler og styretavler større end 0,7 kvadratmeter rengøres, efterses og termograferes mindst en gang årligt. Termograferingen skal udføres af en certificeret termografør.

I tilfælde af brandskade forårsaget af lysbuen/kortslutning i el-tavle skal tidspunkt og omfang af sidste eftersyn samt eventuelle udbedringer kunne dokumenteres. Kan forsikringstageren ikke fremvise en termograferingsrapport, der maksimum må være 12 måneder gammel, og dokumentere, at de

rapporten foreslåede udbedringer var gennemført, gælder en selvrisiko på kr. 250.000. Den angivne selvrisiko på kr. 250.000 er udover den i forvejen gældende selvrisiko og indgår ikke i en for forsikringen eventuel årsmaksimering af selvrisiko.

3. Rygeforbud i produktions- og lagerlokaler

Det er en betingelse, at virksomheden skilter og ledelsesmæssigt håndhæver et rygeforbud i produktions- og lagerlokaler.

I tilfælde af brandskade, der skyldes manglende håndhævelse af rygeforbudet, reduceres den samlede erstatning med 5 %.

4. Brandporte- og døre skal lukkes ved arbejdstids ophør

Det er en betingelse, at virksomhedens ledelse gennem procedurer sikrer, at brandporte og branddøre uden ABDL-anlæg lukkes umiddelbart efter arbejdstids ophør.

I tilfælde af en brandskade, hvor det kan godtgøres, at udbredelse skyldtes, at en eller flere brandporte/branddøre ikke var lukkede, reduceres den samlede erstatning med 5 %.

5. Udendørs brandbare oplag skal holdes mindst 10 m fra bygning

Det er en betingelse, at virksomhedens ledelse til stadighed sikrer, at åbne

containere, træpaller, plastpaller/-kasser og andet brandbart udendørs oplag er placeret minimum 10 meter fra bygninger, hvis disse har tagudhæng, facadeåbninger som døre/vinduer, eller har mure, som består af andet end beton eller tegl.

I tilfælde af brandskade, hvor det kan godtgøres, at udbredelse skyldtes, at åbne containere/træpaller/plastpaller/plastkasser/andet brandbart oplag var placeret mindre end 10 meter fra de førnævnte bygninger, hvorved ilden bredte sig til disse, reduceres den samlede erstatning med 5 %.

6. Affaldsspande skal være af metal med låg

Det er en betingelse, at virksomhedens affald i form af let brandbare eller selvantændelige materialer, som f.eks. papir, cigaretskod/opfejning, klude med linolie/fernis/lakrester eller klude med andre brandbare væsker, altid anbringes i metalbeholdere med selvlukkende, tætsluttende, hængslede metallåg.

I tilfælde af brandskade opstået i førnævnte materialer, der ikke var anbragt i overensstemmelse med denne betingelse, gælder en selvrisiko på kr. 100.000. Den angivne selvrisiko på kr. 100.000 er udover den i forvejen gældende selvrisiko og indgår ikke i en for forsikringen eventuel årsmaksimering af selvrisiko.

7. Oplag af brandfarlige væsker i produktionen til et døgn forbrug

Det er en betingelse, at virksomheden i arbejdstiden højst opbevarer brandfarlige væsker i produktionslokalerne i mængder, der højst svarer til et døgn forbrug, samt at der på virksomheden maksimum befinder sig 25 oplagsenheder af brandfarlige væsker i produktionslokalerne.

I tilfælde af brandskade, hvor det kan godtgøres, at grænsen for mængden af brandfarlige væsker i produktionslokalerne blev overskredet, reduceres den samlede erstatning med 5%

8. Bredbåndspudser, der benyttes til grovpudsning af træemner skal sikres med et automatisk punktslukningsanlæg og udsugningsanlæg fra maskinen skal være forsynet med gnistdeteringsanlæg med automatisk vandtågeslukning.

Det er en betingelse at bredbåndspudseren sikres mod brand i selve maskinen ved installation af et punktslukningsanlæg i selve maskinhuset.

Det er desuden en betingelse at afsugningens rørføring mellem bredbåndspudseren og filteranlægget er overvåget af en gnistdetektor, der udløser en automatisk vandtågeslukning ved detektering af en gnist.

pudseren og filteranlægget er overvåget af en gnistdetektor, der udløser en automatisk vandtågeslukning ved detektering af en gnist.

Såfremt en brand i bredbåndspudseren breder sig som følge af manglende

punktslukningsanlæg og filteranlæg beskadiges af brand/eksplosion som følge af manglende sikring af afsugningens rørføring er den samlede skade undtaget fra dækningen.

Termografering**Nr. 861**

Elektriske hoved- og styretavler skal efterses og termograferes mindst én gang årligt.

I tilfælde af skade skal tidspunkt og omfang af sidste eftersyn samt eventuelle udbedringer kunne dokumenteres.

Konsekvens ved uopfyldt krav:

Såfremt en skade opstår eller breder sig som følge af, at kravet ikke er opfyldt, vil erstatningen kunne nedsættes eller bortfalde jfr.

Forsikringsaftalelovens § 45 og 51.

Truckladestation**Nr. 862**

Opladning og garagering af eltrucks skal foregå på bestemte steder i virksomheden, og indretningen skal følge reglerne i Brandteknisk Vejledning nr. 21 fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Konsekvens ved uopfyldt krav:

Såfremt en skade opstår eller breder sig som følge af, at kravet ikke er opfyldt, vil erstatningen kunne nedsættes eller bortfalde jfr.

Forsikringsaftalelovens § 45 og 51.

Udendørs brandbart oplag**Nr. 863**

Åbne containere, træpaller og andet brandbart udendørs oplag skal placeres mindst 10 m fra ydervægge med åbninger eller tagudhæng eller placeres bag en aflåst indhegning af ståltråd med en højde på min. 2 m.

Konsekvens ved uopfyldt krav:

Såfremt en skade opstår eller breder sig som følge af, at kravet ikke er opfyldt, vil erstatningen kunne nedsættes eller bortfalde jfr.

forsikringsaftalelovens § 45 og 51.

Faste særlige betingelser for 2000 Grunddækning**Strå-/spåntag
– afskrivning****Nr. 807**

Da bygningen er opført med strå-/spåntag opgøres erstatningen for stormskade på strå-/spåntaget således:

For højst 15 år gamle strå-/spåntage erstattes skader med 100 % af nyværdien.

For strå-/spåntage der er mere end 15 år gamle nedsættes erstatningen med 5 % for hvert af de følgende år.

Der ydes ikke erstatning for strå-/spåntage der er mere end 35 år gamle.

Storm**Nr. 808**

Bygningen er ikke forsikret mod storm.

Snetryk

Nr. 809

Bygningen er ikke forsikret mod snetryk.

Storm og snetryk

Nr. 810

Bygningen er ikke forsikret mod storm og snetryk.

Solvarmeanlæg

Nr. 811

Forsikringen er udvidet til at omfatte solvarmeanlæg, der er monteret på eller i bygningen. Forsikringen dækker ikke skade, der dækkes af garanti eller skade som følge af frostsprængning.

Jordvarmeanlæg

Nr. 812

Forsikringen er udvidet til, at omfatte jordvarmeanlæg, der indenfor matriklen er monteret i og ved bygningen. Forsikringen dækker ikke skade, der dækkes af garanti eller skade som følge af frostsprængning.

Varmegenvindingsanlæg

Nr. 813

Forsikringen er udvidet til, at omfatte varmegenvindingsanlæg, der er monteret i bygningen. Forsikringen dækker ikke skade, der dækkes af garanti eller skade som følge af frostsprængning.

Ekstra dækning

Nr. 814

Forsikringen mod anden bygningsbeskadigelse er udvidet til at dække skade, som ellers ikke ville være dækket på grund af undtagelsesbestemmelserne i pkt. 2034.

Hvis svamp- og/eller insektskade eller svamp specialdækning er medforsikret, dækkes herunder også skade, der ellers ikke ville være dækket på grund af undtagelsesbestemmelserne i pkt. 6013.14, 6113.13 og 6313.14

Hvis forsikringsbetingelserne i øvrigt er opfyldt, dækkes derfor skade på de forsikrede genstande selv om disse:

- er fejlkonstruerede, behæftede med materialefejl eller opført forkert.
- ikke opfylder bygningslovgivningens regler.
- er mangelfuldt vedligeholdt.

Når ejerskifte er anmeldt, jf. pkt. 0200, er Tryg forpligtet til at videreføre alle tegnede dækninger for ejendommens bygninger. Hvis ny ejer overtager dækningerne, sker det på samme vilkår, som var gældende for tidligere ejer.

Hærværk	<p>Nr. 815</p> <p>Forsikringen er udvidet til at dække skade forvoldt indvendigt i den forsikrede bygning som følge af hærværk, når hærværket ikke er sket i forbindelse med indbrudstyveri.</p> <p>Det er en betingelse for Trygs erstatningspligt at hærværket anmeldes til politiet senest 24 timer efter, at skaden er konstateret.</p> <p>Forsikringen dækker ikke udvendigt hærværk, herunder grafiti.</p> <p>Forsikringen omfatter ikke driftstab eller anden form for indirekte tab.</p> <p>Ved enhver skade gælder der en selvrisiko på kr. 20.000.</p>
Dagsværdi	<p>Nr. 816</p> <p>Erstatningen opgøres efter dagsværdiprincippet, iht. definitionen i forsikringsbetingelsernes pkt. 0250.</p>
Frostsprængning	<p>Nr. 837</p> <p>Uanset det i forsikringsbetingelserne stk. 2026.11 anførte, dækker forsikringen ikke frostsprængning af udvendige røranlæg.</p>
Varmt arbejde	<p>Nr. 845</p> <p>Sikkerhedsforskrift vedr. "Varmt arbejde"</p> <p>"Varmt arbejde" defineres som tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsafbrænding og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder m.v.</p> <p>Sikkerhedsforskriften tager sigte på de arbejdsprocesser, der gennemføres i omgivelser, som ikke er indrettet med henblik på varme arbejdsprocesser.</p> <p>Sikkerhedsforskriften er gældende for egne og fremmede håndværkere.</p> <p>Det er en betingelse, at varmt arbejde udføres efter gældende sikkerhedsforskrifter, herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10 A, 10 B, udarbejdet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (eller tilsvarende nationale brandtekniske vejledninger, hvis forsikringsstedet er placeret uden for Danmark dog som minimum NFPA 51B)..</p> <p>Det er ligeledes en betingelse, at der foreligger en af Tryg udarbejdet tilladelsesblanket, underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende håndværker.</p> <p>Tilladelsesblanketten for varmt arbejde skal være underskrevet, inden varmt arbejde påbegyndes.</p> <p>I tilfælde af en brandskade forårsaget af varmt arbejde skal forsikringstageren kunne dokumentere, at tilladelsesblanketten var underskrevet inden arbejdet blev påbegyndt, og at arbejdet blev udført efter gældende sikkerhedskrav, herunder de brandsikkerhedsforhold, som er beskrevet i Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10 A, 10 B.</p>

Kan forsikringstageren ikke dokumentere ovenstående, gælder en selvrisiko på kr. 250.000 for hver skadebegivenhed.

Den angivne selvrisiko på kr. 250.000 vedr. varmt arbejde er gældende ud over en eventuelt i forvejen gældende selvrisiko og indgår ikke i en for forsikringen eventuelt gældende årsmaksimering af selvrisiko.

Faste særlige betingelser for 3000 Storm/snetryk

Strå-/spåntag
afskrivning**Nr. 817**

Da bygningen er opført med strå-/spåntag opgøres erstatningen for stormskade på strå-/spåntaget således:

For højst 15 år gamle strå-/spåntage erstattes skader med 100 % af nyværdien.

For strå-/spåntage der er mere end 15 år gamle nedsættes erstatningen med 5 % for hvert af de følgende år.

Der ydes ikke erstatning for strå-/spåntage der er mere end 35 år gamle.

Storm

Nr. 818

Bygningen er ikke forsikret mod storm.

Snetryk

Nr. 819

Bygningen er ikke forsikret mod snetryk

Dagsværldi

Nr. 820

Erstatningen opgøres efter dagsværdiprincippet, iht. definitionen i forsikringsbetingelsernes pkt. 0250.

Faste særlige betingelser for 4700 Europa

Jordskælv

Nr. 600

Forsikringsbetingelsernes pkt. 0140.11 er udvidet til at dække bygningsskade forårsaget af jordskælv. Denne dækning udgør maksimalt kr. 5.681.519 indeksreguleret (2015) pr. forsikringsbegivenhed.

Oversvømmelse

Nr. 601

Forsikringsbetingelsernes pkt. 2021.21 er udvidet til at dække bygningsskade forårsaget af oversvømmelse. Ved oversvømmelse forstås opstigende vand fra hav, sø, flod eller vandløb, når vandet strømmer fra overfladen direkte ind i bygningen eller når det stiger op gennem en afløbsledning. Denne dækning udgør maksimalt kr. 1.136.304 indeksreguleret (2015).

Oversvømmelse
(dæmningsbrud)**Nr. 602**

Forsikringsbetingelsernes pkt. 2021.11 er udvidet til at dække bygningsskade forårsaget af oversvømmelse. Ved oversvømmelse forstås opstigende vand fra hav, sø, flod eller vandløb, når vandet strømmer fra overfladen direkte ind i bygningen eller når det stiger op gennem en afløbsledning. Denne dækning udgør maksimalt kr. 1.136.304 indeksreguleret (2015). Forsikringen dækker tillige skade sket som følge af brud på dæmning til opmagasinering af vand, såsom vandmagasin ved vandværk, mølledam eller branddam. Denne dækning udgør maksimalt kr. 5.681.519 indeksreguleret (2015).

- Lavine** **Nr. 603**
Forsikringsbetingelsernes pkt. 0140.11 er udvidet til at dække bygningsskade forårsaget af lavine. Denne dækning udgør maksimalt kr. 5.681.519 indeksreguleret (2015) pr. forsikringsbegivenhed.
- Jordskred** **Nr. 604**
Forsikringsbetingelsernes pkt. 0140.11 er udvidet til at dække bygningsskade forårsaget af jordskred. Denne dækning udgør maksimalt kr. 5.681.519 indeksreguleret (2015) pr. forsikringsbegivenhed.
- Landsænkning** **Nr. 605**
Forsikringsbetingelsernes pkt. 0140.11 er udvidet til at dække bygningsskade forårsaget af landsænkning. Denne dækning udgør maksimalt kr. 5.681.519 indeksreguleret (2015) pr. forsikringsbegivenhed.
- Naturskadepool** **Nr. 606**
Via forsikringen er der indbetalt til Naturskadepoolen, som dækker skader forårsaget af jordskælv, storm, oversvømmelse, stormflod og vulkanudbrud.
- Sublimit på terror** **Nr. 607**
Forsikringen er udvidet til at dække skade på bygning forårsaget af terror. Denne dækning udgør maksimalt kr. 5.681.519 indeksreguleret (2015) pr. forsikringsbegivenhed.
- Ved terrorisme forstås en handling, herunder – men ikke begrænset til – vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af én eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med hensigt til at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden.
- For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf.
- Skade som følge af ikke-konventionelle våben er ikke dækket. Ikke-konventionelle våben er atomare, biologiske, biokemiske eller kemiske våben.
- Consortio** **Nr. 608**
I præmien er inkluderet bidrag til Consortio. Consortio dækker i tilfælde af bygningsskade som følge af naturkatastrofer, terror eller handlinger begået af de væbnede styrker eller sikkerhedsstyrkerne i fredstid. Det er en betingelse for dækning, at Tryk er sat under administration, er konkurs eller under likvidation. Det er tilmed en betingelse for dækning, at nærværende forsikring omfatter den pågældende skadeårsag.

Faste særlige betingelser for 5000 Rør og kabel

Rør/kabel **Nr. 890**
Forsikringsbetingelsernes pkt. 5000 Rør og kabel omfatter tillige gas-, olie-, vand-, varme- og afløbsstikledninger i jord i en længde af op til 2 løbende meter fra bygningsfundament.

Rør/kabel **Nr. 891**
Forsikringsbetingelsernes pkt. 5030.20 under pkt. 5000 Rør og kabel udgår.

Faste særlige betingelser for 5200 Glas

Glas **Nr. 821**
Forsikringen er udvidet til at dække - brud på glas eller andet lignende erstatningsmateriale herfor samt el- og lysinstallationer - i udendørs lamper og projektører.

Glas **Nr. 892**
Forsikringsbetingelsernes pkt. 5211.12 udgår.

Glas **Nr. 893**
Forsikringsbetingelsernes pkt. 5211.11 og 5211.12 udgår.

Glas **Nr. 894**
Forsikringen dækker udelukkende glas for beboelsen.

Faste særlige betingelser for 6000 Svamp

Gulvkonstruktion **Nr. 822**
Svampeangreb, der opstår eller udbreder sig fra stueetagens gulvkonstruktion er ikke dækket.

Ventilation **Nr. 823**
Det er en betingelse for svampeskadedækningen, at ventilationsåbningerne til rummet under stueetagens gulv altid holdes frie og utildækkede

Faste særlige betingelser for 6300 Insekt

Husbukke **Nr. 824**
Forsikringen dækker ikke skade forvoldt af husbukke.

Borebiller **Nr. 825**

Forsikringen dækker ikke skade forvoldt af borebiller.

Husbukke

Nr. 826

Ved tegning af forsikringen på ejendommen konstateredes angreb af husbukke, som blev bekæmpet ved varme- og giftbehandling. Træværket bærer spor af dette angreb.

Faste særlige betingelser for 8000 Husejeransvar

Bygherreansvar

Nr. 829

Forsikringen er udvidet til at dække ansvar for skade på personer eller ting, som forsikringstageren pådrager sig i sin egenskab af bygherre i forbindelse med projekter for nybyggeri eller tilbygning og renovering af de af forsikringen omfattede ejendomme.

Dækningen ydes indenfor de grænser, som policen bestemmelser i øvrigt fastsætter, i det omfang disse ikke er fraveget nedenfor.

Forsikringen dækker ikke:

- projekter, hvor forsikringstageren deltager aktivt i arbejdets fysiske udførelse eller i byggeledelsens faglige beslutninger.
- ansvar for skade på bygninger eller anlæg beliggende mindre end 5 meter fra udgravninger.
- ansvar for skade på ting tilhørende lejere eller andre, og som befinder sig i den ejendom, der er genstand for om-/tilbygning eller renovering.
- ansvar for skade, der kan henføres til fejl eller mangler i projekt- eller tegningsmateriale.
- ansvar for skade, der skyldes:
 - permanent eller midlertidige grundvandssænkning,
 - ramning eller nedvibrering af pæle eller spuns,
 - optrækning eller opvibrering af pæle eller spuns,
 - undermuring, understøbning eller afstivningsarbejde af egen eller tredjemands bygning eller anlæg,
 - nedbrydningsarbejder, herunder sprængningsarbejder,
 - ansvar for skade på de til arbejdernes udførelse anvendte materialer, entreprenørs materiel, på terræn, veje, fortove, anden terrænbefæstelse eller overfladematerialer eller på ledninger, rør eller kabler.
 - ansvar for driftstab, avancetab, huslejetab eller andre indirekte tab, uanset hvem, der lider sådanne tab,
 - ansvar for forurening af enhver art.

Forsikringen dækker således heller ikke det i pkt. 8020.49 nævnte ansvar.

Forsikringstid

Forsikringen dækker ansvar for skade, der konstateres og anmeldes til Tryg senest 12 måneder efter det skadevoldende projekts aflevering til forsikringstageren.

Selvrisiko

For dækning i henhold til denne udvidelse gælder en selvrisiko på kr. 2.000 af enhver tingskade.

Maskinelt opsatte faste særlige betingelser.
Generelle (på bygningsniveau)

Fredet bygning

Nr. 830

I de almindelige forsikringsbetingelsers afsnit 0250 om skadeopgørelse udgår bestemmelsen om at erstatning kun ydes for gængse byggematerialer og byggemetoder på skadetidspunktet, i det omfang dette er nødvendigt til opfyldelse af fredningsmyndighedens krav ved retablering efter en af forsikringen dækket skade.

Fredet bygning

Nr. 831

Da den forsikrede ejendom er fredet, gør vi opmærksom på begrænsningen i forsikringsbetingelsernes afsnit 0250 om skadeopgørelse, at erstatningen baseres på byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet.

Fredet bygning

Nr. 865

Den i policen anførte forsikringssum (indeksreguleret) udgør den højeste samlede udgift for selskabet alt inklusive – herunder indregnet forøgede byggeadministrationsomkostninger i forbindelse med opgørelse af skaden samt forøgede byggeudgifter til lovliggørelse og følgeudgifter i henhold til betingelserne.

Underforsikring kan ikke gøres gældende.

Bestemmelserne i betingelsernes punkt 0250 – Skadeopgørelse – afsnit 0250.20 udgår, hvis der ved reparation eller genopførelse anvendes byggematerialer, konstruktioner og byggemetoder svarende til det skaderamte.

Udsmykning m.m. nævnt i betingelsernes punkt 1010.70 skal være indregnet i ovennævnte forsikringssum, hvorfor den nævnte begrænsning udgår.

Med disse forsikringsbetingelser er det tilkendegivet, at krav fra Kulturarvstyrelsen vedrørende reparation/genopførelse efter en dækningsberettiget bygningskade erstattes indenfor den aftalte sum.

Uanset policens- og betingelsernes ordlyd er restværdidækning ikke omfattet af forsikringen.

Eventuelle afskrivninger som følge af alder i henhold til betingelsernes ordlyd er til en hver tid gældende.

Fredet bygning

Nr. 866

Bestemmelserne i betingelsernes punkt 0250 – Skadeopgørelse – afsnit 0250.20 udgår, hvis der ved reparation eller genopførelse anvendes byggematerialer, konstruktioner og byggemetoder svarende til det skaderamte.

Med disse forsikringsbetingelser er det tilkendegivet, at krav fra Kulturarvstyrelsen vedrørende reparation/genopførelse efter en dækningsberettiget bygningskade erstattes indenfor den aftalte sum.

Uanset policens- og betingelsernes ordlyd er restværdidækning ikke omfattet af forsikringen.

Eventuelle afskrivninger som følge af alder i henhold til betingelsernes ordlyd er til en hver tid gældende.

Fredet bygning

Nr. 867

Bestemmelserne i betingelsernes punkt 0250 – Skadeopgørelse – afsnit 0250.20 udgår, hvis der ved reparation eller genopførelse anvendes byggematerialer, konstruktioner og byggemetoder svarende til det skaderamte.

Med disse forsikringsbetingelser er det tilkendegivet, at krav fra Kulturarvstyrelsen vedrørende reparation/genopførelse efter en dækningsberettiget bygningskade erstattes indenfor den aftalte sum.

Eventuelle afskrivninger som følge af alder i henhold til betingelsernes ordlyd er til en hver tid gældende.

Solcelleanlæg uden transientbeskyttelse

Nr. 868

Forsikringen er udvidet til at omfatte solcelleanlæg på bygningen til fremstilling af el. Forsikringen dækker ikke skade, der er dækket af garanti. Relevant lovgivning, herunder Stærkstrømsbekendtgørelsen, skal overholdes.

Det er en betingelse for dækning, at montering og installation foretages jf. Dansk Standard – DS:39:2013, og at installatøren har et KSO-installatørcertifikat.

Afskrivningsregler for solcelleanlæg

Alder på solcelleanlægget:
0 – 5 år

Erstatning:
100%

5 – 10 år	80%
10 – 15 år	60%
15 – 20 år	40%
Over 20 år	20%

Hvis forsikringen er tegnet med selvrisiko fratrækkes selvrisiko i erstatningsopgørelsen efter eventuel afskrivning som følge af alder.

Efter en dækningsberettiget skade medregnes værdien af solcelleanlægget ikke i bygningens skadegrad eller skadeprocent.

Solcelleanlæg med transientbeskyttelse

Nr. 869

Forsikringen er udvidet til at omfatte solcelleanlæg på bygningen til fremstilling af el. Forsikringen dækker ikke skade, der er dækket af garanti. Relevant lovgivning, herunder Stærkstrømsbekendtgørelsen, skal overholdes.

Det er en betingelse for dækning, at montering og installation foretages jf. Dansk Standard – DS:39:2013, og at installatøren har et KSO-installatørcertifikat.

Afskrivningsregler for solcelleanlæg

Alder på solcelleanlægget:	Erstatning:
0 – 5 år	100%
5 – 10 år	80%
10 – 15 år	60%
15 – 20 år	40%
Over 20 år	20%

Hvis forsikringen er tegnet med selvrisiko fratrækkes selvrisiko i erstatningsopgørelsen efter eventuel afskrivning som følge af alder.

Efter en dækningsberettiget skade medregnes værdien af solcelleanlægget ikke i bygningens skadegrad eller skadeprocent.

Transientbeskyttelse af solcelleanlæg

I forbindelse med en skade som følge af overspænding og transienter, er det en betingelse for dækning, at det kan dokumenteres at solcelleanlægget er forsvarligt sikret mod disse, hvorfor sikringen som minimum skal omfatte følgende:

Effektiv potentialudligning af alle anlæggets berørte komponenter. Den fælles potentialudligningsskinne skal jordforbindes effektivt og dimensioneres iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske Installationer.

Alle ledninger, inkl. signal- og forsyningsledninger, som forsyner solcelleanlægget skal beskyttes med overspændingsafledere på

solcelleanlæggets netspændingsside (AC). Minimumskrav til aflederen for forsyningsspænding er 10 KA stødstrøm (8/20 mikrosek.) og til aflederen for signalledninger 5 KA stødstrøm (8/20 mikrosek.).

Maskinelt opsatte faste særlige betingelser – Generelle

Moms

Nr. 832

I erstatningen for bygninger til erhvervmæssigt anvendelse medregnes ikke meromsætningsafgift (moms) i erstatningen.

Moms

Nr. 833

Forsikringen er udvidet til, at der også for erhvervmæssige bygninger medregnes meromsætningsafgift (moms) i erstatning, når sikrede ikke er momsregistreret.

Reassurance

Nr. 834

Efter forsikringstageres ønske er denne police reassureret til

Forsikringstageren er forpligtet til at respektere alle reassurandøres afgørelser og dispositioner, der refererer til denne police. Herunder størrelsen af og tidspunktet for udbetaling af erstatninger under policen.

Undtagelses-
bestemmelse -
ansvar

Nr. 835

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab, som direkte eller indirekte, helt eller delvis skyldes

- datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer heraf,
- tilsyn med eller rådgivning om datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer, eller kombinationer heraf,
- kontrol, godkendelse, beslutning, attestations eller påtegning om forhold for hvilke datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer heraf har betydning (herunder – men ikke begrænset til – direktørens, bestyrelsesmedlemmers og revisorers udførelse af deres opgaver).

Denne undtagelse omfatter alle datoforekomster, uanset om der er tale om datoer i forbindelse med årtusindeskiftet eller et hvilket som helst andet tidspunkt.

Ved datoforekomst forstås enhver tidsangivelse, der baserer sig på et kalendersystem, når tidsangivelsen fungerer som oplysning, kode, signal eller på en hvilken som helst anden måde i et anlæg, system eller kombination heraf.

Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt og enhver anden fysisk genstand eller gruppe af genstande, uanset om der har karakter af fast ejendom eller løsøre, herunder – men ikke begrænset til – edb-hardware, - software eller integreret elektronik (herunder mikroprocessorer og chips).

Ved system forstås enhver information, instruktion eller samling heraf og ethvert medium for informationer og instruktioner, uanset om det er på edb, papir eller i form af stråler, bølger, fysiske påvirkninger, kemiske processer eller andet af materiel eller immateriel karakter.

Undtagelses-
bestemmelse-
retshælp

Nr. 836

Retshælpforsikringen dækker ikke omkostninger i forbindelse med tvister af nogen art, hvor krav, direkte eller indirekte, helt eller delvis begrundes i eller støttes på, at sikrede eller andre har lidt tab eller skade eller kræver anden genopretning som følge af:

- datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer heraf,
- tilsyn med eller rådgivning om datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer, eller kombinationer heraf,
- kontrol, godkendelse, beslutning, attestation eller påtegning om forhold for hvilke datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer heraf har betydning (herunder – men ikke begrænset til – direktørens, bestyrelsesmedlemmers og revisorers udførelse af deres opgaver).

Denne undtagelse omfatter alle datoforekomster, uanset om der er tale om datoer i forbindelse med årtusindeskiftet eller et hvilket som helst andet tidspunkt.

Ved datoforekomst forstås enhver tidsangivelse, der baserer sig på et kalendersystem, når tidsangivelsen fungerer som oplysning, kode, signal eller på en hvilken som helst anden måde i et anlæg, system eller kombination heraf.

Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt og enhver anden fysisk genstand eller gruppe af genstande, uanset om der har karakter af fast ejendom eller løsøre, herunder – men ikke begrænset til – edb-hardware, - software eller integreret elektronik (herunder mikroprocessorer og chips).

Ved system forstås enhver information, instruktion eller samling heraf og ethvert medium for informationer og instruktioner, uanset om det er på edb, papir eller i form af stråler, bølger, fysiske påvirkninger, kemiske processer eller andet af materiel eller immateriel karakter.

3. Faste variable særlige betingelser

Variable særlige betingelser for 2000 Grunddækning

Storm

Nr. 900

Dækning ved 2021 Storm omfatter ikke skade opstået i eller i forbindelse med de nævnte bygningsdele:

Storm

Nr. 901

Dækning ved 2021 Storm omfatter ikke skade opstået i eller i forbindelse med de nævnte bygningsdele:

Storm

Nr. 902

Dækning ved 2021 Storm omfatter ikke skade opstået i eller i forbindelse med de nævnte bygningsdele:

Storm og snetryk

Nr. 903

Dækning ved 2021 Storm og 2022 Snetryk omfatter ikke skade opstået i eller i forbindelse med de nævnte bygningsdele:

Storm og snetryk

Nr. 904

Dækning ved 2021 Storm og 2022 Snetryk omfatter ikke skade opstået i eller i forbindelse med de nævnte bygningsdele:

Variable særlige betingelser for 3000 Storm/snetryk

Storm

Nr. 905

Dækning ved 3021 Storm omfatter ikke skade opstået i eller i forbindelse med de nævnte bygningsdele:

Storm **Nr. 906**
Dækning ved 3021 Storm omfatter ikke skade opstået i eller i forbindelse med de nævnte bygningsdele:

Storm **Nr. 907**
Dækning ved 3021 Storm omfatter ikke skade opstået i eller i forbindelse med de nævnte bygningsdele:

Snetryk **Nr. 908**
Dækning ved 3022 Snetryk omfatter ikke skade opstået i eller i forbindelse med de nævnte bygningsdele:

Snetryk **Nr. 909**
Dækning ved 3022 Snetryk omfatter ikke skade opstået i eller i forbindelse med de nævnte bygningsdele:

Snetryk **Nr. 910**
Dækning ved 3022 Snetryk omfatter ikke skade opstået i eller i forbindelse med de nævnte bygningsdele:

Variable særlige betingelser for 5000 Rør og kabel

Rør og kabel **Nr. 919**
Forsikringen dækker ikke skade på rør fra før XXXX

Variable særlige betingelser for 5100 Stikledning

Stikledning **Nr. 920**
Forsikringen dækker ikke skade på stikledninger fra før XXXX

Variable særlige betingelser for 6000 Svamp

Svamp **Nr. 911**
Svampeskade, der opstår i eller udbreder sig fra nedenfor nævnte bygningsdele, er ikke omfattet af forsikringen:

Svamp **Nr. 912**

Svampeskade, der opstår i eller udbreder sig fra nedenfor nævnte bygningsdele, er ikke omfattet af forsikringen

Svamp

Nr. 913

Svampeskade, der opstår i eller udbreder sig fra nedenfor nævnte bygningsdele, er ikke omfattet af forsikringen

Svamp

Nr. 914

Svampeskade, der opstår i eller udbreder sig fra nedenfor nævnte bygningsdele, er ikke omfattet af forsikringen

Svamp

Nr. 915

Svampeskade, der opstår i eller udbreder sig fra nedenfor nævnte bygningsdele, er ikke omfattet af forsikringen

Variable særlige betingelser for 6300 Insekt

Insekt

Nr. 916

Ved ejendommens besigtigelse konstateredes uddødt angreb af husbukke i de nævnte bygningsdele:

Insekt

Nr. 917

Ved ejendommens besigtigelse konstateredes uddødt angreb af husbukke i de nævnte bygningsdele:

Insekt

Nr. 918

Ved ejendommens besigtigelse konstateredes uddødt angreb af husbukke i de nævnte bygningsdele:
